La catiche

n° 5 - Décembre 2011

Lettre de liaison du réseau des Havres de Paix pour la Loutre

Exprimez-vous !

La « Catiche » est votre bulletin de liaison. Comme S. & C. Le Meur ou A. Delefortie vous pouvez, je n'ose écrire « devez » , vous aussi, faire part de vos expériences (création de Havres de paix, construction de catiche, …). N'hésitez pas à exprimer aussi vos attentes. Que souhaitez-vous y trouver : conseils techniques, documentations pour mieux connaître loutre et autres mammifères semi-aquatiques, … ?

La loutre est une espèce à très faible densité exigeant un vaste domaine vital, essentiellement linéaire. En conséquence, elle a besoin d'un réseau, tout aussi vaste, de sites favorables à sa survie, de zones de refuge où sa tranquillité soit assurée. L'objectif du Réseau de Havres de Paix est de garantir cette disponibilité de sites vitaux. A ce jour, il reste encore modeste et centré sur le noyau de population du Centre Bretagne où l'espèce n'a jamais disparu (cf . carte p. 1). Actuellement, la reconquête des bassins versants par l'espèce se poursuit vers le littoral et vers l'Est et le Sud-Est. Le réseau doit impérativement suivre ce retour, mais aussi devancer le front de recolonisation pour faciliter et garantir le retour de Kidour. N'hésitez pas à informer amis, communes, … de l'existence de ce programme pour étendre le réseau vers le littoral et de nouveaux bassins versants, même si Kidour n'y est pas encore arrivée. N'hésitez à la devancer. Elle ne s'en offusquera pas et recevez par avance ses remerciements. Le GMB est à votre disposition pour vous fournir l'aide nécessaire.

■ *Xavier GREMILLET, Président du GMB*

Quoi de neuf, Ki-Dour ?

Vous êtes actuellement 43 propriétaires de berges de cours d'eau ou plan d'eau à avoir créé un *Havre de Paix* pour votre protégée, totalisant environ 250 ha de parcelles sous convention avec le GMB, pour environ une trentaine de kilomètres de berges… C'est modeste, mais c'est autant de zones où la Loutre est bienvenue, où elle peut se cacher voire se reproduire, pour poursuivre sa reconquête des cours d'eau bretons…



Le réseau des Havres de Paix en septembre 2011

Protéger la Loutre, c'est aussi protéger les espèces et les milieux où elle vit, ou avoir la chance de faire de belles observations.

Alors… n'hésitez pas à partager cette expérience et à en parler autour de vous, pour créer d'autres vocations, densifier le réseau de ces zones de tranquillité, et ainsi leur donner plus de poids !

■ *Catherine CAROFF*

La Loutre et vous, témoignage…

Sylvie et Christian Le Meur ont créé un Havre de Paix à Arzano (29), en même temps que deux autres propriétaires de la commune voisine de Guilligomarc'h. Depuis, ces pionniers ont été suivis par six autres propriétaires privés ainsi que la commune d'Arzano, au site du Moulin du Roc'h. S'ils savaient que la Loutre étaient présente dans le secteur, ils n'avaient pas encore eu la chance de l'observer, jusqu'à ce que…

Au mois de mai 2005, nous avons créé un Havre de Paix pour la loutre sur notre propriété se situant sur un affluant du Scorff. Grâce aux conseils du GMB nous avons appris à décoder les différentes traces de passages de loutres ainsi que les épreintes fréquentes sur ce secteur du Scorff. Au mois d'avril 2011, après de longues périodes d'observations, j'ai eu le plaisir voir une jeune loutre descendant la rivière en pleine après-midi. Ce fut un moment de courte durée mais quel plaisir car nous avons été je le pense toutes les deux aussi surprises l'une que l'autre. Depuis ce moment nous redoublons d'attention car qui sait, peut-être qu'un jour, accompagnée de mon appareil photo - que je ne quitte plus - nous nous recroiserons.

■ *Sylvie LE MEUR*

Soline Désiré

La fiche technique de Ki-Dour

Les carnets d'un pisteur de loutres

Dans les numéros précédents, nous vous donnions quelques clés pour apprendre à identifier les épreintes (crottes de la Loutre), mais aussi les empreintes, les restes de repas etc. Voici un extrait du carnet de terrain de Franck Simonnet[1], pour illustrer ce qu'un oeil préparé à la reconnaissance de ces indices peut tirer comme informations. Il est vrai que ces observations, faites en hiver dans les Monts d'Arrée, avaient été facilitées par la neige, donnant la chance exceptionnelle de suivre les pistes empruntées par les animaux. Exceptionnelle ? Peut-être pas tant que ça, car si le début de l'hiver a été doux, rien ne prouve que la suite ne sera pas à l'image des deux hivers précédents.

Alors, si cet hiver vous ne pouvez plus sortir de chez vous car votre commune n'a pas encore investi dans un chasse-neige, peut-être aurez-vous le temps de vous promener dans les paysages blancs, et la chance vous aussi d'en savoir un peu plus sur la Loutre qui fréquente votre rivière, ainsi que sur d'autres occupants des lieux !

[1] *chargé de mission «mammifères semi-aquatiques» au GMB*

Loutre 1
Loutre 2
Renards
Epreinte

Suivi de 10h à 12h30

Fonte de la neige à partir de 11h30

Epaisseur de la neige : 6 à 8 cm



Les 2 voies de loutres se rejoignent ! Elles semblent contemporaines car recouvertes de la même quantité de neige. L'une (Loutre 2) est plus petite (**m** ?).

Epreinte très fraîche déposée dans la neige, sur une pierre déjà marquée quelques jours avant.

Renard et Loutre utilisent par endroits les mêmes pistes

Les pistes suivies montrent le passage de 2 loutres adultes, probablement un mâle et une femelle, et d'au moins 2 renards. C'est la présence, en un point, de deux tailles d'empreintes (recouvertes par la même épaisseur de neige, donc simultanées) qui confirme la présence de deux loutres. La loutre 1 (**l**) a remonté le cours d'eau alors qu'il ne neigeait plus. La loutre 2 (**m**) a descendu le cours d'eau alors qu'il neigeait encore. Il semble qu'elles se soient cotoyées avant ces trajets.

Tout le long de la piste de la loutre 2, de petites empreintes sont visibles, systématiquement dans celles de la loutre. On trouve aussi ce type d'empreintes dans celle d'un petit mustélidé. S'agit-il d'un loutron, d'un renard, d'un vison ou d'un putois qui utilise la voie pour progresser plus facilement ? La neige tombée après le passage des animaux ne permet pas d'y répondre.



Allure rapide de la Loutre : pattes rassemblées et grands pas.



Allure lente de la Loutre : pattes écartées et petits pas

2 épreintes :
- une toute fraîche
- une âgée de quelques jours

La Loutre est passée sous le pont

Aval

Les 2 voies sont «mélangées»



La piste d'un autre occupant des lieux : le Ragondin

Empreinte de petit rongeur (campagnol agreste ?)

Présence de petites empreintes (2,5 x 3 cm) dans celles de la Loutre.

La Loutre fait une petite glissade dans la boue avant de se mettre à l'eau.



Empreinte de mustélidé (*Martes foina* ?). Elles contiennent de petites empreintes d'un autre petit mustélidé.



La piste du renard se perd dans des zones très humides où la neige fond.

Un renard a traversé le pont de pierre avant d'aller flairer l'épreinte. Il est donc passé après la Loutre, ce qui est confirmé par ses empreintes parfois imprimées dans celles de la Loutre.

La Loutre est sortie de l'eau au pied d'un touradon pour couper le méandre quelques mètres avant de retourner dans l'eau. Elle a déposé une autre épreinte.

Empreinte de loutre (1 ?)

Le Renard semble avoir capturé (ou tenté de le faire) une proie sur la berge (Campagnol amphibie ? agreste ?). La voie suit ensuite sur quelques mètres celle d'un Héron.

Roncier

TALUS

Roncier

BOIS

Roncier

TALUS

Prairie humide

Amont

Mon stage au service de la Loutre

On est jeudi, en pleine après-midi ensoleillé. Je marche le long de l'Elorn où je suis à la recherche d'indices de présence de la Loutre d'Europe. Le sol mou des berges s'enfonce sous mes pieds et je remarque que les ragondins y ont fait leur «travail». Mon regard s'attarde alors sur un petit détail situé sur une grosse pierre bien voyante au milieu du cours d'eau. Je ne passerai pas avec mes bottes, obligé d'enfiler mes waders qui sont dans mon sac de rando dont j'ai besoin puisque je me déplace en mobylette. Une fois que je me suis approché de la pierre, je vois avec une grande satisfaction qu'il s'agit d'une épreinte, terme utilisé pour désigner les crottes du mammifère semi-aquatique. Je sors ma fiche d'inventaire et je coche la case «épreinte». Aucune autre crotte d'espèce différente n'est présente sur la pierre et je retourne donc sur la berge. Je vois alors que dans la prairie d'à côté il y a beaucoup de jonc, ce qui est propice au campagnol amphibie, *Arvicola sapidus*, et en effet je trouve un petit crottier du micromammifère.

Voilà à quoi ressemblaient mes prospections de la Loutre sur le bassin versant de l'Elorn. C'est dans le cadre de mon BTA Gestion de la Faune Sauvage que j'ai fait ce stage de 3 mois au Groupe Mammalogique Breton, qui m'a chargé de faire l'inventaire de *Lutra lutra* sur le bassin versant de l'Elorn. Suite à toutes ces prospections, j'ai pu mettre en place des propositions de gestion pour la Loutre. Nous avons mis en place un projet de Havre de Paix autour du lac du Drennec, qui à ce jour n'a pas encore vu le jour, mais ça ne saurait tarder ! Nous avons aussi organisé des constructions de catiches, terme utilisé pour désigner l'abri des loutres, qu'on trouve à l'état naturel (système racinaires, enrochements,…), mais qui se font de plus en plus rares sur certaines rivières du fait de la destruction des berges, de la recalibration des cours d'eaux, de la destruction des milieux naturels…

Nous avons donc construit une catiche artificielle sur les berges de l'Elorn, sur la commune de Ploudiry. Nous avons choisi le bois comme matériau, du fait de sa disponibilité sur place (rondins pour les murs, perches et branchages pour la toiture), mais on peut aussi en construire avec toutes sortes de matériaux. Ca chantier a été

Boris Varry

Catherine Caroff

Quelques étapes de la fabrication de la catiche

Angelo Delefortrie

Des participants posant à côté de la catiche terminée

réalisé avec l'aide du Syndicat de l'Elorn (dans le cadre des actions *Natura 2000*), de ma maître de stage et des stagiaires de l'AAPPMA de l'Elorn et de la Maison de la Rivière. Une autre a ensuite été construite par les stagiaires sur le projet de sentier pédagogique de la Maison de la Rivière.

C'est en menant des actions comme celles-ci et beaucoup d'autres que nous arriverons peut-être a rencontrer plus souvent la Loutre dans les rivières Bretonnes !

■ *Angelo DELEFORTRIE*

Faites-nous part de vos observations sur votre Havre de Paix

Le GMB prévoit pour 2015 la parution d'un Atlas des mammifères terrestres de Bretagne. Pour qu'il soit le plus complet possible, il a besoin de vous tous, que vous soyez naturaliste ou pas. Alors, si vous observez des mammifères (ou des indices de leur présence) dans votre Havre de Paix, mais aussi en promenade, au bord des routes (même un animal mort est une information intéressante !) etc., n'oubliez pas de nous en faire part !

Comment participer ? Soit en ligne sur le site du GMB (en trois clics c'est fait), soit, si vous n'avez pas Internet, en demandant des fiches à remplir au GMB (cf. ci-contre). En outre, vous trouverez avec votre *Catiche* une brochure «Les mammifères de la campagne Bretonne», réalisée dans ce cadre.

Tout savoir sur l'Atlas, envoyer ses observations, télécharger les guides d'identification, protocoles scientifiques etc. : **www.gmb.asso.fr/Atlas.html**

La Catiche, *bulletin édité par le Groupe Mammalogique Breton, Maison de la Rivière, 29450 Sizun - Tel : 02 98 24 14 00 - Fax : 02 98 24 17 44 - contact@gmb.asso.fr - www.gmb.asso.fr -*
Mise en pages : Catherine Caroff - Impression : Espace Associatif, Quimper - décembre 2011.