




Week-end de prospection « tous azimut » dans le Porhoët

Mai 2025 - Compte-rendu

Marine Ihuel et Franck Simonnet, mars 2026

Du 16 au 18 mai 2025, 14 personnes, salariées et bénévoles du GMB et de Bretagne Vivante, se sont relayées pour inventorier les Mammifères dans le Porhoët, entre les forêts de Lanouée, de Paimpont, de Loudéac et de la Hardouinais (voir carte ci-dessous). En complément d'inventaires tous taxons, les objectifs spécifiques à ce territoire étaient de rechercher d'éventuelles colonies de mise-bas de Noctule commune et de vérifier si la Crocidure leucode, encore recensée en 2014, fréquentait toujours la zone.



Agir pour les mammifères sauvages de Bretagne
et leurs habitats







Méthodologie :

Plusieurs types de prospection ont été menés :

- **Visite de bâtiments** (églises et châteaux en particulier) à la recherche de colonies de Chiroptères anthropophiles
- **Prospection de parcs arborés** à la recherche de gîtes de Noctule commune
- Pose **d'enregistreurs d'ultrasons** pour l'inventaire des Chiroptères et repérer l'éventuelle présence de Noctule commune
- **Ecoute active d'ultrasons** à la tombée de la nuit pour repérer d'éventuels mouvements de Noctule commune
- **Ecoute active d'ultrasons** au lever du jour pour repérer un gîte de Murin de Daubenton
- Recherche de **pelotes de réjection** d'Effraie des clochers pour l'inventaire des micromammifères
- Recherche de **canettes** et bouteilles abandonnées pour l'inventaire des micromammifères
- Recherche de **restes de repas du Muscardin** (par maille 5x5 km de présence antérieure)
- Recherche d'indices de présence de la **Loutre d'Europe** (par maille 5x5 km)
- Recherche d'indices de présence du **Campagnol amphibie** (par mailles 5x5 km et visite de sites de présence historiques)
- Collecte de toute observation **opportuniste** à vue ou d'indice de présence.



Ecoute d'ultrasons et observation à la lunette de vision nocturne



Recherche d'arbres gîtes



Agir pour les mammifères sauvages de Bretagne
et leurs habitats





Résultats :

Au terme des trois jours de prospection, 36 espèces de Mammifères ont été répertoriées. La présence de deux autres au minimum est très probable puisque des fèces attribuées au Putois d'Europe ou au Vison d'Amérique d'une part, et à la Belette ou à l'Hermine d'autre part ont également été notées.

Nom scientifique

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
Arvicola sapidus Miller, 1908
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)
Crocidura russula (Hermann, 1780)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Lepus europaeus Pallas, 1778
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Martes martes (Linnaeus, 1758)
Meles meles (Linnaeus, 1758)
Micromys minutus (Pallas, 1771)
Microtus agrestis (Linnaeus, 1760)
Microtus arvalis (Pallas, 1778)
Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836)
Mus musculus Linnaeus, 1758
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)
Myocastor coypus (Molina, 1782)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Neomys fodiens (Pennant, 1771)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766
Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829)
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Sorex coronatus Millet, 1828
Sorex minutus Linnaeus, 1766
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Talpa europaea Linnaeus, 1758
Vulpes vulpes Linnaeus, 1758

Nom vernaculaire

Mulot sylvestre
 Campagnol amphibie
 Barbastelle d'Europe
 Chevreuil européen
 Campagnol roussâtre
 Crocidure musette
 Sérotine commune
 Hérisson d'Europe
 Lièvre d'Europe
 Loutre d'Europe
 Martre des pins
 Blaireau européen
 Rat des moissons
 Campagnol agreste
 Campagnol des champs
 Campagnol souterrain
 Souris grise
 Muscardin
 Ragondin
 Murin de Natterer
 Murin de Daubenton
 Crossope aquatique
 Noctule de Leisler
 Rat musqué
 Pipistrelle de Kuhl
 Pipistrelle commune
 Oreillard gris
 Rat surmulot
 Grand rhinolophe
 Petit rhinolophe
 Ecureuil roux
 Musaraigne couronnée
 Musaraigne pygmée
 Sanglier
 Taupe d'Europe
 Renard roux

Ordre


Rongeur
 Rongeur
 Chiroptère
 Cétartiodactyle
 Rongeur
 Eulipotyphle
 Chiroptère
 Eulipotyphle
 Lagomorphe
 Carnivore
 Carnivore
 Carnivore
 Rongeur
 Rongeur
 Rongeur
 Rongeur
 Rongeur
 Rongeur
 Chiroptère
 Chiroptère
 Eulipotyphle
 Chiroptère
 Rongeur
 Chiroptère
 Chiroptère
 Chiroptère
 Rongeur
 Eulipotyphle
 Eulipotyphle
 Cétartiodactyle
 Eulipotyphle
 Carnivore




Agir pour les mammifères sauvages de Bretagne
 et leurs habitats





Profil d'activité
chiroptérologique
- référentiel breton



Profil d'activité
chiroptérologique
- référentiel breton



Profil d'activité
chiroptérologique
- référentiel breton



Profil d'activité chiroptérologique sur les sites de pose d'enregistreurs automatiques et Oreillard gris sous une charpente.

Concernant les **Chauves-souris**, si aucun gîte de Noctule commune n'a pu être découvert, ni aucun contact de cette espèce, 8 espèces ont été détectées grâce aux ultrasons et deux autres lors des prospections de bâtiment. **Trois colonies de mise-bas** ont été localisées :

- Une de Barbastelle d'Europe à Gomené (22), avec une vingtaine d'individus,
- Une de Petit rhinolophe à Gomené (22), avec une vingtaine d'individus,
- Une de Murin de Daubenton à la Trinité-Porhoët (56), avec une trentaine d'individus.

Les profils d'activité chiroptérologique issus de la pose des enregistreurs automatiques montrent une très forte activité de la Pipistrelle commune sur les trois étangs concernés, une activité importante du Murin de Natterer, la présence en chasse des deux Rhinolophes sur l'étang de la Folie à Mauron et une très forte activité de Sérotine près de l'étang du Château Trô à Mohon. Le Murin de Daubenton ne présente une très forte activité que sur l'étang de Loscouët-sur-Meu.



L'équipe du petit matin après la découverte d'un gîte de mise-bas de Murin de Daubenton

COFINANCÉ PAR
UNION EUROPÉENNEL'Europe s'engage
en Bretagne

Quatre lots de pelotes de réjection d'Effraie des clochers ont été collectés, ayant permis la détermination de 2041 proies dont 1981 proies mammaliennes.

COMMUNE	Forges de Lanouée	La Prénessaye		Loscouë- sur-Meu	Total	
Lot	N°1	N°2	N°3	N°4		
Campagnol agreste	56	80	151	8	295	14,9%
Campagnol amphibie		1	2		3	0,2%
Campagnol des champs	44	153	212	27	436	22,0%
Campagnol roussâtre	30	10	18	1	59	3,0%
Campagnol souterrain	5	76	117	10	208	10,5%
Crocidure musette	19	91	131	7	248	12,5%
Crossope aquatique	2	2	2		6	0,3%
Mulot sylvestre	143	151	241	18	553	27,9%
Musaraigne couronnée	24	20	31	3	78	3,9%
Musaraigne pygmée	9	4	11		24	1,2%
Rat des moissons	29	16	22		67	3,4%
Souris grise		2	2		4	0,2%
Total	361	606	940	74	1981	

La **Crocidure leucode** n'a ainsi pas pu être recontactée sur la zone. Ce résultat ne permet pas de conclure à la disparition de l'espèce, d'autant qu'elle est rare dans les pelotes de réjection, mais constitue un constat inquiétant pour une espèce dont la régression est établie.

La présence du **Muscardin** a été confirmée dans trois mailles 5x5 km.

La présence de la **Loutre d'Europe** a été établie dans 18 carrés 5x5 km sur les 22 prospectés, témoignant de sa bonne implantation sur les cours d'eau concernés (bassins versants du Ninian et de l'Yvel).



Joie de la découverte de l'offrande odorante de la Loutre !



Agir pour les mammifères sauvages de Bretagne
et leurs habitats





La présence du **Campagnol amphibie** a été retrouvée dans six mailles 5x5 km sur 10 prospectées. L'espèce n'a cependant été retrouvée que dans le bassin versant du Ninian et non dans celui de l'Yvel. Ce résultat s'ajoute à d'autres, collectés ces derniers mois en Bretagne, alarmants concernant l'évolution des populations.



Crottier de Campagnol amphibie à la Trinité-Porhoët (56)

Un grand merci aux observatrices et observateurs : Baron Hermine, Brillanceau Jean-François, Caudal Erwan, Charmaine Martin, Hery Ronan, Mazier Thomas, Moullec Théo, Nedelec Ronan, Pinel Laure, Rault Julia, Robert Léonie, Vignerons Pablo. Un remerciement particulier à François Séité pour l'analyse des pelotes de réjection.



Agir pour les mammifères sauvages de Bretagne et leurs habitats

