

Atlas des Mammifères terrestres de Bretagne

Récolte et analyse des pelotes de réjection de rapaces

- Résumé du protocole -

Espèces ciblées:

Micromammifères: Petits rongeurs, musaraignes.

Principe général :

- Technique d'inventaire : détermination des restes osseux des proies contenues dans les pelotes de réjection de rapaces.
- Récolte de données soumises à traitement statistique : détermination d'un minimum de 660 proies d'Effraie des clochers par carré de 20x20 km (soit 4 carrés 10x10 ; carroyage Lambert 93) répartis ainsi : 300 proies minimum sur 1 des 4 carrés 10x10 km et 120 sur chacun des 3 autres carrés 10x10 km.
- Récolte de données complémentaires de présence : détermination d'un maximum de proies d'Effraie des clochers, Chouette hulotte, Hibou moyen-duc, Hibou des marais, Faucon crécerelle.

Protocole:

- Collecte des pelotes par lots (minimum de 80 pelotes si possible) : un lot est défini par le lieu et la date de récolte (étiqueter : Commune, lieu-dit, date, nom du collecteur). Les pelotes doivent rester intactes (les sécher et les passer au congélateur).
- Comptage des proies par pelote (1 calvarium = 1 proie). Conservation des crânes de certaines espèces (*Crocidura suaveolens, Microtus gerbei*, etc.).
- Saisie des données par pelote dans un <u>tableur Excel</u> spécifique.

En pratique:

Si vous souhaitez participer:

- Collectez des pelotes : envoyez les au GMB ou déposez les dans un des points de collecte
 Voir les Conseils pour la collecte de pelotes.
- Participez à l'analyse des pelotes
- => Voir les <u>Conseils pour l'analyse de pelotes</u>.
- => Voir la <u>Clé de détermination</u> et les <u>pièges</u> à éviter
- => Voir <u>l'agenda des prochaines formations</u> pour apprendre à déterminer les proies
- consultez la carte des carrés et l'état d'avancement

















