




Prospections collectives de mammifères sauvages

Bilan du week-end organisé conjointement sur le pays de Clisson en Loire-Atlantique Maine-et-Loire et Vendée

Le Groupe Mammalogique Breton, le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique, les Naturalistes Angevins et les Naturalistes Vendéens ont organisé un week-end de prospection "mammifères" du 30 juin au 2 juillet 2017. Ces prospections ont en effet permis de rassembler les forces vives des trois départements et même d'au delà afin d'une part, de compléter l'Atlas des Mammifères du Maine-et-Loire et, d'autre part, de participer à un programme de recherche de colonies de Chiroptères en Loire-Atlantique. Ces recherches ont permis la collecte d'**observations de 39 espèces de mammifères dans près de 40 communes de Loire-Atlantique, de Vendée et du Maine-et-Loire**, et ce alors que l'analyse des lots de pelotes de rejection collectées n'a que partiellement livré ses résultats.



Ce sont 31 **participants** (6 départements représentés), salariés, volontaires et bénévoles qui ont participé à ce week-end. Des prospections « tout azimut » ont été déployées de jour : recherche de traces et indices de mammifères semi-aquatiques le long des cours d'eau, collecte de pelotes de rejection de chouette et recherche de colonies de chauves-souris dans les vieux bâtiments, pose d'enregistreurs d'ultrasons de chauves-souris... Les nuits étaient consacrées à de l'écoute active et de la capture au filet de chauves-souris.

La soirée du vendredi soir a permis aux participants de réaliser des inventaires acoustiques sur de nombreux secteurs, faute de météo assez favorable pour réaliser des captures. Celle du samedi soir a permis de réaliser des captures chauves-souris sur trois sites différents.

Au niveau des découvertes mammalogiques, une des plus notables est celle d'un arbre gîte (platane) d'une **colonie de noctule** à la Garenne Lemot à Gétigné. L'arbre était malheureusement déserté depuis quelques jours seulement. Un gîte à barbastelles (avec un jeune mort retrouvé au sol) a également été trouvé en Maine-et-Loire mais à nouveau trop tard, la colonie ayant également fraîchement déserté le linteau...



A gauche, cavité arboricole dans un platane avec récente présence d'une colonie de noctules (© CHENAVAL N.) et à droite, les stars du week end dans le pays de Clisson, le groupe du samedi soir.

En matière de mammifères semi-aquatiques, des indices de **Castor et de Loutre** ont été trouvés sur des secteurs déjà bien connus pour être fréquentés. Quelques nouveaux sites pour le **Campagnol amphibie** ont été trouvés. Du côté des micromammifères, une dizaine de lots de pelotes de réjection a pu être récolté sur les trois départements. Ces derniers n'ont toutefois pas entièrement été déterminés mais sur les premiers lots analysés, les micromammifères « classiques » ont été trouvés sans rareté.

Il reste ainsi à souhaiter à la Loutre de parvenir à recoloniser ce secteur vers le Maine-et-Loire, et au Castor de continuer sa progression en amont de la Sèvre. Côté chauves-souris, il faudra être attentif et espérer le retour de la colonie de noctules l'an prochain pour la compter.

Un grand merci à tous les participants se sont investis dans ces prospections !

Liste des participants : Diane ANXIONNAT, Pascal BELLION, Hugues BERJON, Clara BREEZE, Caroline CAILLAU, Goulven CHARPY, Nicolas CHENAVAL, Hermeline ESNARD, Thibaut FERAILLE, Madeleine FREUDENREICH, Emie GARCIA, Thomas GIRARD, Romain LE GOFF, Aline GOUHIER, Audrey MARTINEAU, Bastien MONTAGNE, Anaëlle N., Ronan NEDELEC, Alexis NERON, Stéphanie PEULT, Théo POEZEVARA, Sébastien PRIGENT, Marine ROBERT, Nicolas ROCHARD, Kevin SOURDRILLE, Eva STANKOVIC, Pierre-Emmanuel TOREL, Tristan VANTORRE, Johan VERGER, Alexis VIAUD, Jean-Do VRIGNAULT.

Liste des 39 espèces de mammifères recensées durant le week-end :

Espèces	Annexes de la Directive Habitats	Législation française	Statut liste des Mammifères prioritaires en PDL (2009)	Listes rouges	
				Française (2009)	Européenne (2007)
Erinacéomorphes					
Hérisson d'Europe		Protégé	LC	LC	LC
Soricomorphes					
Musaraigne couronnée			LC	LC	LC
Crocidure musette			LC	LC	LC
Taupe commune			LC	LC	LC
Chiroptères					
Grand rhinolophe	II+IV	Protégé	LC	NT	NT
Sérotine commune	IV	Protégée	LC	LC	LC
Barbastelle d'Europe	II+IV	Protégée	DD	LC	VU
Oreillard roux	IV	Protégé	DD	LC	LC
Oreillard gris	IV	Protégé	LC	LC	LC
Noctule commune	IV	Protégée	LC	NT	LC
Pipistrelle commune	IV	Protégée	LC	LC	LC
Pipistrelle de Kuhl	IV	Protégée	LC	LC	LC
Murin à moustache	IV	Protégé	LC	LC	LC
Murin à oreilles échancrée	II+IV	Protégé	LC	LC	LC
Murin de Natterer	IV	Protégé	LC	LC	LC
Murin de Bechstein	II+IV	Protégé	DD	NT	VU
Murin de Daubenton	IV	Protégé	LC	LC	LC
Carnivores					
Renard roux			LC	LC	LC
Belette			DD	LC	LC
Putois d'Europe	V		LC	LC	LC
Fouine			LC	LC	LC
Martre des Pins	V		LC	LC	LC
Blaireau européen			LC	LC	LC
Loutre d'Europe	II+IV	Protégée	NT	LC	NT
Genette commune	V		LC	LC	LC
Rongeurs					
Ecureuil roux		Protégé	LC	LC	LC
Castor d'Eurasie	II+IV	Protégé	EN	LC	LC
Rat musqué			NA	NA	NA
Campagnol roussâtre			LC	LC	LC
Campagnol amphibie		Protégé	DD	NT	NT
Campagnol agreste			LC	LC	LC
Campagnol des champs			LC	LC	LC
Mulot sylvestre			LC	LC	LC
Rat surmulot			NA	NA	NA
Ragondin			NA	NA	NA
Lagomorphes					
Lapin de garenne			LC	NT	NT
Lièvre d'Europe			LC	LC	LC
Artiodactyles					
Chevreuil			LC	LC	LC
Sanglier			LC	LC	LC

Légende Liste rouge et Mammifères prioritaires : **CR** (en danger critique d'extinction), **EN** (en danger), **VU** (vulnérable), **NT** (quasi menacée), **LC** (préoccupation mineure), **DD** (Données insuffisantes), **NA** (non applicable)